

Abreviaturas Utilizadas

| | |
|--------------|---|
| A | Andrógenos |
| ADN | Acido desoxirribonucleico |
| AhR | Aryl hydrocarbon receptor |
| AMH | Hormona antimülleriana |
| bFGF | Basic fibroblast growth factor |
| BMP15 | Bone morphogenic protein |
| BMP4 | Bone morphogenic protein |
| BPA | Bisfenol A |
| °C | Grados Celcius |
| CDKI | Inhibidores de Kinasas dependientes de ciclinas |
| CDKs | Kinasas dependientes de ciclinas |
| CGPs | Células Germinales Primitivas |
| COC | Complejo Ovocito-Cúmulo |
| CTGF | Connective tissue growth factor |
| DDT | Diclorodifeniltricloroetanol |
| DES | Dietilestilbestrol |
| DPN | Día postnatal |
| DRf | Dosis de referencia o segura |
| Eg | Estrógeno/s |
| E2 | 17 β estradiol |
| eCG | Gonadotrofina Coriónica Equina |
| EPA | Agencia de Protección Ambiental |
| FDA | Food and Drug Administration |
| FMOs | Folículos multiovulares |
| FSH | Hormona Folículo Estimulante |
| GDF 9 | Growth differentiation factor-9 |

| | |
|--------------------------------|---|
| CGPs | Células Germinales Primitivas |
| GnRH | Factor de Liberación de las gonadotrofinas |
| gr | gramo/s |
| HCB | Hexachlorobenzene |
| hs | horas |
| IHQ | Inmunohistoquímica |
| im | Intramuscular |
| JIVET | Juvenile In Vitro Embryo Transfer |
| Kg | kilogramo/s |
| KGF | Keratinocyte growth factor |
| KL | Kit Ligand |
| KOREα | Knock out para RE α |
| KOREβ | Knock out para RE β |
| LH | Luteinizante hipofisaria |
| LIF | Factor inhibidor de la leucemia |
| LOAEL | Lowest observed adverse effect level |
| mg | Miligramo/s |
| ml | Mililitro/s |
| mm | Milímetro/s |
| MOET | Multiple Ovulation Embryo Transfer |
| NOAEL | No observed adverse effect level |
| oFSH | Hormona Folículoestimulante ovina Ovagen [®] , ICPbio, Ltd |
| P | Progesterona |
| p,p´DDE | p,p´dichlorodiphenyldichloroethylene |
| ppm | Partes por millón |
| H2O2 | Peróxido de hidrógeno |
| PBS | Phosphate Buffer Solution |
| PCBs | Bifenilos policlorados |

| | |
|-------------------------------|--|
| PE | Perturbador endocrino |
| PEs | Perturbadores endocrinos |
| pg | Picogramo/s |
| RA | Receptor de andrógenos |
| RE | Receptor de estrógeno |
| REα | Receptor de estrógeno alfa |
| REβ | Receptor de estrógeno beta |
| RIA | Radioinmunoensayo |
| sc | Subcutáneo |
| SEM | Error estándar de la media |
| SOP | Síndrome del ovario poliquístico |
| StAR | Steroidogenic acute regulatory protein |
| T | Testosterona |
| TNFα | Factor de necrosis tumoral alfa |
| TSH | Hormona Estimulante de la Tiroides |
| μg | Microgramo/s |
| β-HCH | β -hexachlorocyclohexane |
| μm | Micrómetro |