

MOTAS

Natura Neotropicalis 37 (1 y 2): 77-81 (2006)



Palabras clave: ictiofauna, Córdoba, Parapimelodus valenciennis.
Key words: ichthyofauna, Córdoba, Parapimelodus valenciennis.

Primer registro del bagarito *Parapimelodus* valenciennis (Lütken, 1874) (Siluriformes, Pimelodidae) para la Provincia de Córdoba, Argentina.

Miguel Mancini^o, José Gustavo Haro^{co} y Fabián Grosman^{co}

(*) Acuicultura. Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta 8 km 601, Río Cuarto. CP 5800. Argentina.

e-mail: mmancini@ayv.unrc.edu.ar.

(**) Cátedra de Diversidad Animal II y Museo de Zoología. Universidad Nacional de Córdoba.

(***) Inst. Ecosistemas. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Centro, Tandil.

RESUMEN

Se comunica el hallazgo de ocho ejemplares de bagarito *Parapimelodus valenciennis* en el embalse Piedras Moras (32°12'S y 64°19'W), Provincia de Córdoba, Argentina. La longitud estándar y el peso medio de los ejemplares fueron de 225,1 \pm (25,3) mm y 210,6 \pm (62,5) g, respectivamente De esta manera, se incorpora una nueva especie en la ictiofauna de la provincia.

ABSTRACT

First record of bagarito Parapimelodus valenciennis (Lütken, 1874) (Siluriformes, pimelodidae) in Cordoba Province, Argentina

It was reported the finding of eight specimens of Parapimelodus valenciennis in Piedras Moras reservoir (32º12'S and 64º19'W), Córdoba Province, Argentina. The mean standard length and weight were 225.1±(25.3) mm and 210.6±(62.5) g, respectively.